

ALKEPLANT® SUPER



Aminoácidos enriquecidos con microelementos



Fertilizante foliar de rápida absorción, a base de una equilibrada combinación de microelementos y aminoácidos obtenidos a partir de la hidrólisis de proteínas de origen animal.

Composición:

Producto con aminoácidos.

Aminoácidos libres 9,2%; Nitrógeno Total (N) 3,0% (Nitrógeno amoniacal (N) 0,2%, Nitrógeno orgánico (N) 2,8%); Materia orgánica total (s.m.s.) 17%; Boro (B) 0,02%; Manganeso (Mn) 0,05%; Zinc (Zn) 0,05%; Molibdeno (Mo) 0,005%.

Concentrado soluble (SL)

Presentación: 1 L / 5 L / 25 L (Peso garantizado 1,1K, 5,5K, 27,5K)

pH: 4

Modo de empleo:

Favorece al buen desarrollo vegetativo de los cultivos, tras afecciones causadas por ataques de insectos o de hongos (abolladura, cribado).

Favorece el prendido de los injertos, estimula la brotación, floración y el cuajado de los frutos. También favorece el enraizamiento cuando se aplica al suelo de plantación.

Favorece una rápida recuperación del cultivo después de heladas, pedrisco o daños mecánicos (poda).

Recomendable en cualquier tipo de cultivo. Se puede aplicar tanto por vía foliar como radicular. Para tratamientos de prefloración, caída de los pétalos, desarrollo del fruto, y en cualquier momento de la vegetación, para recuperación después de infecciones o heridas. Se mezcla directamente con agua en el tanque de pulverización. Puede producir fitotoxicidad en algunas variedades de ciruelo.

No procede.

Tratamientos de prefloración, caída de los pétalos, desarrollo del fruto, y en cualquier momento de la vegetación, para recuperación después de infecciones o heridas, en cultivos de:

CULTIVOS	DOSIS
Hortícolas	Aplicación foliar: 100-300 ml/hl (3 l/ha) Aplicación al suelo localizado por árbol: 50 ml de producto por árbol a partir del primer año de implantación Aplicación al suelo por goteo o riego a manta: 20 l/ha
Frutales	Aplicación foliar: 100-300 ml/hl (3 l/ha) Aplicación al suelo localizado por árbol: 50 ml de producto por árbol a partir del primer año de implantación Aplicación al suelo por goteo o riego a manta: 20 l/ha
Cítricos	Aplicación foliar: 100-300 ml/hl (3 l/ha) Aplicación al suelo localizado por árbol: 50 ml de producto por árbol a partir del primer año de implantación Aplicación al suelo por goteo o riego a manta: 20 l/ha
Viña	Aplicación foliar: 100-300 ml/hl (3 l/ha) Aplicación al suelo localizado por árbol: 50 ml de producto por árbol a partir del primer año de implantación Aplicación al suelo por goteo o riego a manta: 20 l/ha
Patata	Aplicación foliar: 100-300 ml/hl (3 l/ha) Aplicación al suelo localizado por árbol: 50 ml de producto por árbol a partir del primer año de implantación Aplicación al suelo por goteo o riego a manta: 20 l/ha
Algodón	Aplicación foliar: 100-300 ml/hl (3 l/ha) Aplicación al suelo localizado por árbol: 50 ml de producto por árbol a partir del primer año de implantación Aplicación al suelo por goteo o riego a manta: 20 l/ha
Olivo	Aplicación foliar: 100-300 ml/hl (3 l/ha) Aplicación al suelo localizado por árbol: 50 ml de producto por árbol a partir del primer año de implantación Aplicación al suelo por goteo o riego a manta: 20 l/ha

Adjunto

Tamaño

44.53 KB


[Ficha de Seguridad](#) [1]

Adjunto

Tamaño

79.28 KB


[Ficha de transporte](#) [2]

Source URL (modified on 21/11/2018 - 15:19): <https://www.kenogard.es/product/alkeplantsuper>

Links

[1] https://www.kenogard.es/sites/default/files/101333_0.pdf

[2] https://www.kenogard.es/sites/default/files/ficha_transporte_14.pdf