

Versión 001  
Fecha 13/08/2015

## Nombre del producto

# REGULEX<sup>®</sup> 10 SG

## Características del producto

### Fitorregulador del crecimiento y cuajado en formulación avanzada

Regulador del crecimiento para el control de Russeting en el cultivo de Manzano.

## Composición

Giberelinas A4/A7 10% p/p (100gr/Kg)

## Nº de registro

Inscrito en el R.O.P. y M.F con el nº 24.825

## Formulación

Gránulos solubles en agua (SG)

## Presentación

| Categoría        | Formato | Uds./caja | Uds./palet |
|------------------|---------|-----------|------------|
| Fitorreguladores | 100 gr  | 20        | ---        |

## Recomendaciones de uso

| Cultivos | Efecto   | Dosis         |
|----------|--|---------------|
| Manzano  | La primera aplicación se dará a la final de la caída de los pétalos, seguida de otras tres aplicaciones con intervalo de 10-15 días. | 0,0025-0,005% |

- **Volumen de caldo:** aplicar en pulverización normal, diluyendo en 800 a 1000 l de caldo/Ha.
- **Condiciones climáticas:** No aplicar con excesiva humedad, ni en condiciones extremas de sequía.

**La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes**

### Plazo de seguridad y LMRs

No procede

### Modo de empleo

Añadir la dosis correspondiente al tanque del pulverizador que estará medio lleno de agua. Completar con agua hasta el volumen total, poniendo en funcionamiento el agitador.

### ADVERTENCIA:

Ocasionalmente y en algunas variedades, se ha observado al año siguiente de la aplicación cierta reducción de la floración, pero que no afecta a la cosecha.

En ciertas variedades los frutos pueden tener formas más cónicas y alargadas.

### TOXICOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

- Evitar respirar el aerosol.
- En caso de ventilación insuficiente llevar equipo de protección respiratoria.
- Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

### RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

#### Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta y el envase.
- Realizar tratamiento sintomático.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA, Teléfono 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.**

---

**La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes**

### MITIGACIÓN DE RIESGOS

ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

**NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.** (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

### GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



---

**La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes**