


MICROCÁPSULAS EN SUSPENSIÓN



VENTAJAS DE LA FORMULACIÓN CS (MICROCÁPSULAS):

- Menos manchado y menos olor, al estar la materia activa dentro de las cápsulas.
- Más fácil de limpiar. No se adhiere a los materiales utilizados
- Más persistente: liberación constante a lo largo del tiempo
- Menos dosis por hectárea
- Más eficaz
- Ahorro de tiempo en preparación del caldo y limpieza
- Menor necesidad de incorporación al suelo
- Más selectivo
- Mayor estabilidad del formulado
- Menores pérdidas de producto por volatilidad o radiación
- Apto para siembra directa o mínimo laboreo

Composición: Pendimetalina 45,5% (455 g/l)
 Suspensión en cápsulas (CS)
Inscrito en R.O.P.F. con el número 25.580
Presentación: 100ml, 1 y 10 L

Distribuido por:

Septiembre 2018



La evolución más Activa

- Más Rentable
- Mayor Facilidad de Manejo
- Más Persistencia
- Más Eficaz
- Más Selectivo sobre el Cultivo
- Más Fácil de Limpiar
- Más Ahorro de Tiempo
- Más Estable



Prowl® Active

Herbicida para el control de malas hierbas anuales

Prowl® Active es un herbicida residual para el control de malas hierbas anuales (gramíneas y dicotiledóneas) **en pre-emergencia o post-emergencia precoz**, a base de Pendimetalina.

El producto se absorbe tanto por la raíz como por las hojas de la pequeñas plántulas emergentes, impidiendo la división celular en las zonas de crecimiento, y causando la muerte (código FRAC K1).


La nueva formulación en **microcápsulas**, confiere al producto una **acción más duradera, altamente eficaz, disminuyendo los problemas de manejo y limpieza.**

En el producto **Prowl® Active**, la materia activa (pendimetalina) se encuentra encerrada en unos **polímeros de alta resistencia** en forma de cápsulas.

Las **microcápsulas se encuentran en una suspensión de agua**, altamente concentrada.

Cuando se realiza la mezcla en tanque, las microcápsulas absorben agua, y durante la pulverización, muchas se irán rompiendo, liberando la pendimetalina que actuará inmediatamente sobre las hierbas objetivo.

Otras microcápsulas quedarán en el suelo, y se irán rompiendo a lo largo del tiempo, liberando el producto de manera continuada, manteniendo un efecto herbicida más duradero y constante.



CULTIVO	DOSIS L/HA	MODO DE EMPLEO
Ajos	2.5 - 3	Aplicar en post-emergencia temprana (1-3 hojas) del cultivo
Alcachofas	2 - 2.5	Aplicar antes del trasplante con incorporación o en plantación instalada durante el período de letargo, antes del nuevo desarrollo, en pre-emergencia de las malas hierbas
Algodón	3.6 - 4.3	Aplicar en pre-siembra con incorporación al suelo o en pre-emergencia del cultivo
Cebollas de siembra directa	2.5 - 3	Aplicar en post-emergencia temprana del cultivo (1-3 hojas)
Cebollas de trasplante	2.5 - 3	Aplicar antes del trasplante con incorporación al suelo
Cítricos	2.5 - 3	Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación, en primavera u otoño, en pre-emergencia de las malas hierbas
Fresa	2.5 - 3	Aplicar antes del trasplante con incorporación al suelo o en plantación instalada durante el período de letargo, antes del nuevo desarrollo, en pre-emergencia de las malas hierbas
Frutales de pepita, Frutales de hueso y Vid	2.5 - 3	Aplicación dirigida al suelo entre las líneas de la plantación, durante la parada vegetativa antes de la brotación, en pre-emergencia de las malas hierbas
Habas, guisantes proteaginosos	2 - 2.5	Aplicar en pre-siembra con incorporación al suelo
Maíz, Patata, Soja, Cereales, Zanahoria, Girasol y Guisantes verdes	2.5 - 3	Aplicar en pre-emergencia del cultivo
Repollo, Coliflor, Brécol, Tabaco, Tomate y Lechuga	2.5 - 3	Aplicar en pre-trasplante con incorporación al suelo En variedad Iceberg no sobrepasar 2 l/ha
Arbustos ornamentales (viveros y plantaciones con asiento)	2 - 3	Aplicar entre líneas de plantación en pre-emergencia de las malas hierbas

*Para más información consulte la etiqueta del producto

RECOMENDACIONES DE USO

- Efectuar un único tratamiento por período vegetativo, evitando mojar las partes verdes de la planta, solamente en cultivos al aire libre
- El producto se activa en condiciones de humedad (lluvia o riego)
- Controla las malas hierbas anuales en pre-emergencia o postemergencia temprana.
- Para un óptimo resultado, Prowl® Active debe usarse en suelos bien preparados
- Plazo de seguridad: No procede